

www.dios-rezidence.cz

KNIHA STANDARDŮ

DIOS REZIDENCE, MODŘICE



N.K. REAL

N.K. STAV Brno a.s.
STAVEBNÍ ČINNOST



UMYVADLO

Umyvadlo Concept Cube 2.0 | 60cm

CONCEPT CUBE 2.0 umyvadlo 600x460x160mm, s 1 otvorem, přepadem, bílá

EASY CAPRI CAS101 umyvadlový sifon DN32, s převlečnou maticí 5/4", lahvový, mosaz, chrom





UMÝVÁTKO

IDEAL STANDARD TEMPO umývátka 37 cm,
s otvorem pro baterii vlevo nebo vpravo, bez přepadu
EASY CAPRI CAS101 umyvadlový sifon DN32,
s převlečnou maticí 5/4", lahvový, mosaz, chrom





VANA

Vana Concept 100 | 170x75cm, 170x70cm, 160x70cm

CONCEPT 100 vana obdélníková 1700x750x440mm, akrylát, bílá

CONCEPT vanový sifon 800mm, automat, komplet, plast, chrom





WC

WC Avento Combi-Pack

VILLEROY & BOCH AVENTO závěsné WC 370x530mm,
se sedátkem 9M77, bílá alpin





Série **Concept 100 New**

ilustrační obrázek




SPRCHOVÁ VANIČKA

concept

Sprchová vanička Concept 100 New | 90x90 cm

CONCEPT NEW sprchová vanička 900x900x30mm, extra plochá, čtvercová, litý mramor, bílá







PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM

Předstěnový systém EASY NEW

EASY NEW SÁDROMODUL předstěnový systém 1,12m,
pro závěsné WC, suchá instalace

EASY EAT1.000 ovládací tlačítko pro dvě splachování, plast, bílá





UMYVADLOVÁ BATERIE



Umyvadlová baterie GROHE BAULOOP

GROHE BAULOOP umyvadlová stojánková baterie, s odtokovou soupravou, chrom





Série **Bauloop**

ilustrační obrázek




VANOVÁ BATERIE



Vanová baterie GROHE BAULOOP

GROHE BAULOOP vanová nástěnná baterie, s přepínačem, chrom
CONCEPT 100 ruční sprcha pr. 101 mm, s držákem a hadicí, chrom





BATERIE - SPRCHA



Sprchová baterie

GROHE BAULOOP sprchová baterie 150mm, nástěnná, páková, chrom

CONCEPT 100 set ruční sprcha pr. 101 mm, s nástěnnou tyčí a hadicí, chrom





Série **Concept 100 New**



SPRCHOVÝ KOUT - A)

concept

Zástěna sprchová Concept 100 New

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm posuvné, 2-dílné, s pevným segmentem, stříbrná pololesklá/čiré sklo s AP






SPRCHOVÝ KOUT - B)

Zástěna sprchová Concept 100 New

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm posuvné, 2-dílné s pevným segmentem, stříbrná pololesklá/čiré sklo s AP

Concept 100 New atyp boční stěna 200x2000 mm byt 4302 stříbrná pololesklá/čiré AP - (NUTNO ZAMĚŘIT - ATYP 270MM)





Série **Concept 100 NEW**




SPRCHOVÝ KOUT - C)

concept

Rozměr | 90x90x190cm

CONCEPT 100 NEW sprchový kout 900x900x1900mm čtverec,
4 dílný, stříbrná pololesklá/čiré sklo s AP





Série **Concept 100 New**




SPRCHOVÝ KOUT - D)

concept

Zástěna sprchová Concept 100 New

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 1000x1900mm/900x1900mm posuvné, 2-dílné, s pevným segmentem, stříbrná matná/čiré sklo s AP





Série **Concept 100 New**




SPRCHOVÝ KOUT - E)

concept

Zástěna sprchová Concept 100 New

Concept 100 NEW Atyp, posuvné 1-dílné s pevným segmentem
1508x1900 mm stříbrná/čiré AP, byt 411 -




SPRCHOVÝ ŽLAB

Sprchový žlab

CONCEPT 100 LOW sprchový žlab 750 mm, do prostoru, boční odtok DN 40, bez roštu, PP/nerez ocel

CONCEPT 100 rošt pro podlahový žlab 744mm, perforovaný, kolmý, nerez mat





ilustrační obrázek

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

Koupelnové radiátory Concept 100 | 600/1340, 450/1340

CONCEPT 100 KTKM koupelnový radiátor 1340/600,
středové připojení, bílá RAL9016

CONCEPT 100 KTKM koupelnový radiátor 1340/450,
středové připojení, bílá RAL9016

HEIMEIER MULTILUX radiátorový ventil 1/2", Kvs 0,67, vnitřní závit,
termostatický, přímý

CONCEPT TT-300 topná tyč 300W elektrická, bílá





RADIÁTOR

Radiátor RADIK VK

KORADO RADIK VK deskový radiátor 21-600/800,
spodní pravé připojení, white RAL9016





RADIÁTOR



Radiátor RADIK VK

KORADO KORATHERM VERTIKAL M designový radiátor
11-1800/218, připojení spodní středové, bílá RAL9016

KORADO KORATHERM HORIZONTAL M designový radiátor
11-366/700, připojení spodní středové, bílá RAL9016



DLAŽBA

Dlažba Trust

ABITARE TRUST keramická, slinutá dlažba, tloušťka 9 mm, mrazuvzdorná, protiskluz R9, rektifikována, odstínové odchylky V3
Rozměry: 60x60cm

black





OBKLAD

Obklad Trust

ABITARE TRUST keramická, slinutý obklad, tloušťka 9 mm, mrazuvzdorná, protiskluz R9, rektifikována, odstínové odchytky V3
Rozměry: 30x60 cm

silver





DLAŽBA

Dlažba Trust

ABITARE TRUST keramická, slinutá dlažba, tloušťka 9 mm, mrazuvzdorná, protiskluz R9, rektifikována, odstínové odchylky V3
Rozměry: 60x60cm, 30x60 cm

grey

60x60 cm



30x60 cm





OBKLAD

Obklad Trust

ABITARE TRUST keramická, slinutá dlažba, tloušťka 9 mm, mrazuvzdorná, protiskluz R9, rektifikována, odstínové odchylky V3
Rozměry: 60x60cm, 30x60 cm

white

60x60 cm




30x60 cm




Vstupní dveře do BJ

Bezpečnostní protipožární dveře G07, RC2, Rw 32 dB, dekor lam CPL bílá W980 ST15, ocelová bezpečnostní zárubeň typ DZUP, v barvě RAL 9016 (pro dodatečnou montáž). Dveře s kukátkem bez jmenovky, bezpečnostní kování Rostex ASTRA, úprava vše nerez mat, bezpečnostní vložka FAB, práh BUK s těsněním.



Ocelová bezpečnostní protipožární zárubeň pro dodatečnou montáž



Interiérové dveře

Interiérové dveře s voštinovou výplní, řady KOMFORT, dveře plné typ A1 a typ A4 s prosklením, sklo Matelux čirý, kování MP FAVORIT HR, barva nerez, dozický klíč nebo WC zamykání (koupelna a WC), posuvné dveře mušle Twin, Kit Quatro, s čelní manetou, úprava chrom matný s WC zamykáním




Voštinová výplň dveří

Rám ze smrkových masivních hranolů. Voština je vlepena mezi rám dveří. U pantů a zámku je rám zpevněn dalším masivním hranolem. Tato výplň je v ceně téměř všech modelových řad dveří.



Dřevěná obložková zárubeň, profil č.1, spoj na pokos, límec zárubně 6,5 cm



Profil zárubně č. 1 je nejpoužívanějším provedením obložkové zárubně. Jeho výhodou je možnost provedení v nejširším výběru povrchových úprav (kromě laminátu 0,8 mm) a velmi příznivá cena.



Společné prostory domu

Dveře nepožární s dutinkovou výplní, dveře protihlukové Rw28 dB s padací lištou, dále dveře protipožární s EI/EW 30 DP3, vše dekor lam CPL bílá W980 ST15, kování ACT UNA R PO (protipožární atest), úprava nerez, samozavírač Assa Abloy DC140 New s lomeným ramínkem, úprava stříbrný, dle specifikace dveře kouřotěsné s padací lištou, dle specifikace dveře s panikovým zámekem (atest), dle specifikace na dveřích jednostranné madlo ACT, úprava nerez



Odkazy na katalog dodavatele dveří fy GERBRICH a dodavatelé doplňků a příslušenství dveří:

https://www.gerbrich.cz/data/files/a2e1130da2575537ca5f20bb525c4486_katalog_hlavni_2023_web.pdf

https://www.gerbrich.cz/data/files/31ea9ca17fda68a25eccb6018c678e02_specialni_dvere_2022_11_web.pdf

<https://www.rostex.cz/eshop-bk-r1-astra-285.html>

<https://www.rostex.cz/eshop-pruhleditko-460.html>

<https://www.richter.cz/cylindricke-vlozky/bezpecnostni-cylindricke-vlozky/bezpecnostni-cylindricke-vlozky-rc3/es-30-40-ni>

<https://www.mp-kovani.cz/mp-favorit-hr-p4349>

<https://www.twin.cz/eshop/sada-kit-quatro-wc-ch-sat-detail.html>

<https://www.actservis.cz/-Una-R-PO-nerez-Cylindricky-4907>

<https://www.actservis.cz/Protipozarni-Una-R-PO-nerez-Klika-koule-leva-4908>

<https://www.assaabloy.com/cz/cs/solutions/products/mechanical-solutions/door-closers/overhead-door-closer/link-arm-door-closers/dc140>

<https://www.actservis.cz/-Madlo-A-nerez-850-30-1-stran-do-dreva-protikus-11386>

VZORY PODLAHOVÝCH KRITIN - VINYL

(str. 28-31)

VZORY

Podlahová krytina Vinyl v dílcích nášlapná třída 0,3-0,4mm

Vzor č.1

Inspiration Scandinavian OAK MEDIUM GREY

Vzor č.2

Inspiration English OAK CLASSICAL

Vzor č.3

Inspiration Variant OAK NATURAL

Vzor č.4

Inspiration Rustic OAK WARM NATURAL

Vzor č. 1 – Oak Medium Grey



Vzor č. 2 – Oak Classical



Vzor č. 3 – Oak Natural




Vzor č. 4 – Oak Warm Natural



Design VISIO 50

Strana
5



Ukázka designu



Bílá

Mléčné sklo

Stříbrná

Antracit

■ Kompletní přístroje včetně rámečků a krytek

■ Schrack-Info

Bezšroubové svorky:

- Plný vodič 1,5mm² a 2,5mm²

Šroubové svorky:

- Plný vodič 1,5mm² a 2,5mm²
- Laněný vodič 1,5mm² a 2,5mm² s kabelovou dutinkou

■ Spínače 1 pólové



EV106001

■ Schrack-Info

- Kompletní přístroj včetně rámečku a krytky
- Jmenovitý proud: 10A
- Jmenovité napětí: 250V AC

POPIS	PŘIPOJENÍ	DOSTUPNOST	STORE	OBJ.ČÍSLO
Kompletní přístroj spínače 1 pólového, bílá	bezšroubové svorky			EV106001
Kompletní přístroj spínače 1 pólového, bílá	šroubové svorky			EV106002

■ Přepínače sériové



EV106009

■ Schrack-Info

- Kompletní přístroj včetně rámečku a krytky
- Jmenovitý proud: 10A
- Jmenovité napětí: 250V AC

POPIS	PŘIPOJENÍ	DOSTUPNOST	STORE	OBJ.ČÍSLO
Kompletní přístroj přepínače č.5, bílá	bezšroubové svorky			EV106009
Kompletní přístroj přepínače č.5, bílá	šroubové svorky			EV106010

■ Přepínače střídavé



EV106011

■ Schrack-Info

- Kompletní přístroj včetně rámečku a krytky
- Jmenovitý proud: 10A
- Jmenovité napětí: 250V AC

POPIS	PŘIPOJENÍ	DOSTUPNOST	STORE	OBJ.ČÍSLO
Kompletní přístroj přepínače č.6, bílá	bezšroubové svorky			EV106011
Kompletní přístroj přepínače č.6, bílá	šroubové svorky			EV106012

■ Ovladače a tlačítka



EV106019

■ Schrack-Info

- Kompletní přístroj včetně rámečku a krytky
- Jmenovitý proud: 10A
- Jmenovité napětí: 250V AC

POPIS	PŘIPOJENÍ	DOSTUPNOST	STORE	OBJ.ČÍSLO
Kompletní přístroj ovládače 0/1, bílá	bezšroubové svorky			EV106019
Kompletní přístroj ovládače 0/1, bílá	šroubové svorky			EV106020

■ Kombinace spínače a sériového přepínače



EV109201

■ Schrack-Info

- Kompletní sestava přístrojů včetně dvojnásobného rámečku a krytek
- Jmenovitý proud: 10A
- Jmenovité napětí: 250V AC

POPIS	PŘIPOJENÍ	DOSTUPNOST	STORE	OBJ.ČÍSLO
Kombinace vypínače č.1 a přepínače č.5, bílá	šroubové svorky			EV106201

DIOS REZIDENCE, MODŘICE

www.dios-rezidence.cz

www.nkreal.cz

www.nkstav.cz